

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean®
TECHNOLOGY

DAYTONA_HP

Charakterystyka Techniczna

Skład: 51% POLIESTER, 38% AKRYL, 11% POLIAMID

Szerokość: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 395 gr/m2

Odporność na drapanie: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwanie szwa: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Odporność na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odporność na tarcie: >200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałość barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 6 dobra (ISO 105-B02)



aqua
clean®
EXTREME



TECHNOLOGIA SAFE FRONT®

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT® okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front® redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front® redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



DAYTONA_HP 102



DAYTONA_HP 106



DAYTONA_HP 108



DAYTONA_HP 109



DAYTONA_HP 110



DAYTONA_HP 131



DAYTONA_HP 135



DAYTONA_HP 137



DAYTONA_HP 138



DAYTONA_HP 139



DAYTONA_HP 141



DAYTONA_HP 142



DAYTONA_HP 145



DAYTONA_HP 146



DAYTONA_HP 148



DAYTONA_HP 152



DAYTONA_HP 155



DAYTONA_HP 156



DAYTONA_HP 157



DAYTONA_HP 158



DAYTONA_HP 163



DAYTONA_HP 164



DAYTONA_HP 165



DAYTONA_HP 182



DAYTONA_HP 183



DAYTONA_HP 185



DAYTONA_HP 49



DAYTONA_HP 57



DAYTONA_HP 60



DAYTONA_HP 76



DAYTONA_HP 77



DAYTONA_HP 78



TECHNOLOGIA SAFE FRONT[®]

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT[®] okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front[®] redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front[®] redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



DAYTONA_HP 80



DAYTONA_HP 81



DAYTONA_HP 86



DAYTONA_HP 91



DAYTONA_HP 98



TECHNOLOGIA SAFE FRONT[®]

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT[®] okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front[®] redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front[®] redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aquaclean[®]
TECHNOLOGY

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrzeć nią materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą**

Technologia Aquaclean[®] umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

W przypadku standardowej pielęgnacji kanapy nie jest konieczne pranie jej obicia. Niemniej w przypadku dużych plam, przed wypraniem materiału należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżymać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



TECHNOLOGIA SAFE FRONT[®]

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT[®] okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front[®] redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front[®] redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.