

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean®
TECHNOLOGY

NORDIC

Charakterystyka Techniczna

Skład: 50% POLIESTER, 35% AKRYL, 15% POLIAMID

Szerokość: 140 cm. UNE 400335

Waga m²: 410 gr/m²

Odporność na drapanie: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Przesuwalność nitek: Osnowa: < 4 (BS 3320) Wątek: < 6 (BS 53868) PR
EN ISO 13936-2 (mm)

Odporność na rozciąganie: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Odporność na tarcie: 100.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odporność na pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałość barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 6 dobra (ISO 105-B02)



aqua
clean®
EXTREME



TECHNOLOGIA SAFE FRONT®

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT® okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front® redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front® redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



NORDIC 101



NORDIC 104



NORDIC 108



NORDIC 111



NORDIC 113



NORDIC 114



NORDIC 115



NORDIC 116



NORDIC 117



NORDIC 118



NORDIC 119



NORDIC 120



NORDIC 121



NORDIC 125



NORDIC 127



NORDIC 128



NORDIC 129



NORDIC 130



NORDIC 131



NORDIC 132



NORDIC 901



NORDIC 904



NORDIC 907



NORDIC 909



TECHNOLOGIA SAFE FRONT[®]

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT[®] okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front[®] redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front[®] redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.

Czyste na zewnątrz, czyste od wewnątrz.

aqua
clean®
TECHNOLOGY

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrzeć nią materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą**

Technologia Aquaclean® umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

• PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

• TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

• KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

W przypadku standardowej pielęgnacji kanapy nie jest konieczne pranie jej obicia. Niemniej w przypadku dużych plam, przed wypraniem materiału należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżymać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



TECHNOLOGIA SAFE FRONT®

wirusami osłonkowymi oraz bakteriami, skutecznie zmniejszając ich aktywność o ponad 91% w stosunku do tkanin bez ochrony. Ta osłona utrzymuje optymalny poziom higieny na kanapie, pozostając aktywną na stałe. SAFE FRONT® okazał się być bardzo pomocny w walce z alergiami na roztocza od 1999 roku.



Safe Front® redukuje aktywność wirusa w 91% po 2h ciągłego kontaktu.



Safe Front® redukuje aktywność bakterii w 99,99% po 24h.